






K 7 Premium Smart Control Home

Idropulitrice con Bluetooth, App Home&Garden, modalità boost per una maggiore potenza, pistola Smart Control, lancia Multi Jet 3-in-1 e avvolgitubo. Kit per la casa incluso.



1 Connessione Bluetooth per l'applicazione Home & Garden

- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
- Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali

2 Modalità Boost per una maggiore potenza per affrontare lo sporco

- Con una potenza extra, la modalità boost aumenta l'efficienza di pulizia e fa risparmiare tempo.
- Assicura una potente pulizia a punti/macchia in caso di sporco ostinato.

3 Pistola Smart Control e lancia Multi Jet 3 in 1

- Pistola con display LCD e pulsanti per la regolazione della pressione o il dosaggio del detergente.
- Il Multijet 3-in-1 rotante è composto da tre diversi ugelli per un facile cambio.

4 Avvolgitubo per un comodo utilizzo

- Il tubo flessibile ad alta pressione è protetto in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio.
- Il tubo flessibile è pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento e srotolamento, per un lavoro confortevole.



Page 2
 5.Object
 page6357512643240_
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6357512643240_
 std_1_272x272px.JPG
 plaziert.
 6.Object
 page6357512643240_
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6357512643240_
 std_1_272x272px.JPG
 plaziert.
 12.Object
 page6357512643240_
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt

K 7 Premium Smart Control Home

- Pistola Smart Control con pulsanti +/- e display LCD per il controllo della pressione e il dosatore del detergente
- Molto stabile grazie al baricentro basso, la base ampia e la guida tubo.
- Motore raffreddato ad acqua molto efficiente

Dati tecnici

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Codice prodotto | 1.317-233.0 | |
| EAN Code | 4054278786568 | |
| Pressione | bar / MPa | 20 - Max. 180 / 2 - Max. 18 |
| Portata | l/h | Max. 600 |
| Temperatura ingresso acqua | °C | Max. 60 |
| Potenza allacciata | kW | 3 |
| Peso senza accessori | kg | 18,06 |
| Dimensioni (Lu x La x H) | mm | 459 x 330 x 666 |
| Allacciamento elettrico | V / Hz | 230 / 50 |

Dotazione

| | | | |
|---|---|------------------------------------|---|
| Pistola Alta Pressione | G 180 Q Smart Control | Impugnatura telescopica | ■ |
| Lancia Vario Power | - | Motore raffreddato ad acqua | ■ |
| Lancia 3 in 1 | ■ | compatibile con Bluetooth | ■ |
| Ugello rotante | - | | |
| Tubo alta pressione | m | 10 | |
| Attacchi Quick Connect | ■ | | |
| Applicazione detergente tramite | Sistema Plug 'n' Clean | | |
| Filtro idrico integrato | ■ | | |
| Raccordo tubo da giardino da 3/4" | ■ | | |
| Kit casa | K 7 Smart: T7 Pulitore Superfici, detergente per pietra e facciate 3-in-1 da 1l | | |
| Riavvolgitore del tubo in alta pressione | ■ | | |

■ Incluso nella consegna

K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME

1.317-233.0

KÄRCHER



Page 2

0.Object
page6357512643060_1222x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE635751264241_1222x272px.jpg
std_01222x272px.jpg
plaziert. 21

1.Object
page6357512643799_1222x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE635751264200_1222x272px.jpg
std_01222x272px.jpg
plaziert.

| | | Codice prodotto | | | | Prezzo | Descrizione | |
|---|----|-----------------|--|--|--|--------|--|--------------------------|
| WB 120 | 15 | 2.644-060.0 | | | | | Spazzola rotante con attacco intercambiabile per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Cambio dell'attacco semplice e veloce grazie alla leva di rilascio. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike | 16 | 2.644-129.0 | | | | | Pulisce delicatamente auto e moto: la spazzola rotante con innovativo attacco intercambiabile in morbida microfibra Car & Bike. Lavabile in lavatrice a 60 ° C. | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola morbida universale WB 60 | 17 | 2.643-233.0 | | | | | Con la sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, la spazzola larga con setole morbide ha una resa di pulizia ancora maggiore. | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola morbida cerchioni | 18 | 2.643-234.0 | | | | | Ha un'impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa. Le setole che la ricoprono interamente garantiscono un pulito a 360°. Particolarmente indicata per la pulizia dei cerchioni dell'auto. | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola lavaggio rigida | 19 | 6.903-276.0 | | | | | Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca. | <input type="checkbox"/> |
| Prolungher tubi alta pressione - dal 2009 | | | | | | | | |
| H 10 Q HR tubo alta pressione | 20 | 2.643-633.0 | | | | | Tubo sostitutivo con connettore Quick Connect per attacchi rapidi. Per tutti gli strumenti Kärcher classe K 4-K 7 con avvolgitubo (fabbricati dal 2009). | <input type="checkbox"/> |
| Prolungher tubi alta pressione - dal 2008 | | | | | | | | |
| Tubo prolunga flessibile 10m - Quick Connect | 21 | 2.641-710.0 | | | | | Prolunga per tubo flessibile ad alta pressione per una maggiore flessibilità. Tubo di qualità DN 8 robusto da 10 m per una durata eccellente. Per dispositivi da 3 K a 7 K dal 2008 in poi con adattatore Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo prolunga flessibile 6m/16M-Pa/verp. | 22 | 2.641-709.0 | | | | | Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. 6 m di robusto tubo di qualità DN 8 per una maggiore durata. Per le serie da K 2 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra la pistola a spruzzo e il tubo flessibile ad alta pressione. | <input type="checkbox"/> |
| Sturatubi | | | | | | | | |
| Dispositivo sturatubi 20m e pulizia grondaie | 23 | 2.642-240.0 | | | | | Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie. | <input type="checkbox"/> |
| Set sturatubi (15 m) | 24 | 2.637-767.0 | | | | | Per liberare tubazioni e scarichi otturati. Getti ad alta pressione rivolti indietro spingono il tubo dello sturatubi all'interno del tubo otturato liberandolo. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Utilizzabile con le idropultrici Consumer Kärcher | <input type="checkbox"/> |
| Set sturatubi (7,5 m) | 25 | 2.637-729.0 | | | | | Per liberare tubazioni e scarichi otturati. 4 getti ad alta pressione rivolti indietro spingono lo sturatubi all'interno del tubo da liberare. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Utilizzabile con le idropultrici Consumer Kärcher | <input type="checkbox"/> |
| Bocchetta schiuma | | | | | | | | |
| Diffusore detergente disinfettante FJ 6 | 26 | 2.643-147.0 | | | | | Il Diffusore Detergente Disinfettante FJ 6 rende schiumosi detersivi e disinfettanti e permette di applicarli facilmente su ogni superficie esterna: veicoli, vialetti, mobili da giardino... | <input type="checkbox"/> |
| Schiumogeno connect 'n' clean ultra foam edition (+1 lt ultra foam) | 27 | 2.643-143.0 | | | | | L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione. | <input type="checkbox"/> |
| Schiumogeno connect 'n' clean car shampoo edition (+1 lt car shampoo) | 28 | 2.643-144.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME

1.317-233.0

KÄRCHER



| | | Codice prodotto | | | | | | | Prezzo | Descrizione | |
|--------------------------------------|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|--------------------------|
| Miscellanea | | | | | | | | | | | |
| Tubo aspirazione ecologic 5 m | 29 | 2.643-100.0 | | | | | | | | Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana. Lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da materiali che non contengono né ftalati né PVC. | <input type="checkbox"/> |
| Set sabbiatura | 30 | 2.638-792.0 | | | | | | | | Per eliminare vernice e ruggine, in combinazione con prodotto sabbiante | <input type="checkbox"/> |
| Giunto angolare | 31 | 2.640-733.0 | | | | | | | | Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili. Il raccordo viene montato fra pistola ed accessorio o fra una prolunga lancia e l'accessorio. Indicato per idropultrici Kärcher Consumer. | <input type="checkbox"/> |
| Filtro idrico | 32 | 4.730-059.0 | | | | | | | | Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua. | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore Anti-Twist | 33 | 2.644-257.0 | | | | | | | | L'adattatore anti - torsione elimina avvolgimenti nel tubo ad alta pressione per garantire un lavoro scorrevole. Per tutti i tubi con pistola dotata di adattatore Quick Connect | <input type="checkbox"/> |
| Set O-Ring di ricambio per accessori | 34 | 2.640-729.0 | | | | | | | | Set di O-ring di ricambio per una facile sostituzione di O-ring e tappi di sicurezza sugli accessori per l'idropulitrice. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME

1.317-233.0

KÄRCHER



Page 1
2.Object
page6750832645156_
std_2_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6750832645156_
std_2_272x272px.JPG
plaziert.

3.Object
page6750832645258_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6750832645258_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.



4.Object page675083pri-
mo_flex_hose_
std_4_272x272px.jpg
wurde anstatt PAGE-

| | | Codice pro- dotto | | | | | | Prezzo | Descrizione | |
|---|----|------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--------------------------|
| Carrelli avvolgitubo | | | | | | | | | | |
| Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8" | 1 | 2.645-165.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Carrello avvolgitubo H 3.420 premontato con tubo da 5/8" | 2 | 2.645-167.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tubi | | | | | | | | | | |
| Set tubi flessibili per idropulitrice | 3 | 2.645-156.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Set collegamento idrico | 4 | 2.645-258.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m | 5 | 2.645-138.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m | 6 | 2.645-142.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m | 7 | 2.645-318.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m | 8 | 2.645-322.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlexPremiu- m1/2"-20m | 9 | 2.645-324.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Connettori / Adattatori per rubinetti | | | | | | | | | | |
| Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus | 10 | 2.645-193.0 | | | | | | | Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus | <input type="checkbox"/> |
| Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop | 11 | 2.645-194.0 | | | | | | | Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili