





K 5 Smart Control

Idropulitrice con Bluetooth, App Home&Garden, modalità boost per una maggiore potenza, pistola Smart Control e lancia Multi Jet 3-in-1.



1 Connessione Bluetooth per l'applicazione Home & Garden

- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
- Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali

2 Modalità Boost per una maggiore potenza per affrontare lo sporco

- Con una potenza extra, la modalità boost aumenta l'efficienza di pulizia e fa risparmiare tempo.
- Assicura una potente pulizia a punti/macchia in caso di sporco ostinato.

3 Pistola Smart Control e lancia Multi Jet 3 in 1

- Pistola con display LCD e pulsanti per la regolazione della pressione o il dosaggio del detergente.
- Il Multijet 3-in-1 rotante è composto da tre diversi ugelli per un facile cambio.

4 Plug 'n' Clean - il sistema di pulizia Kärcher

- Innovativo dispositivo di inserimento per bottiglie di detergente Kärcher.
- Per un'applicazione rapida e comoda del detergente



Page 2

5.Object

page6357512643240_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512643240_

std_1_272x272px.JPG

plziert.

6.Object

page6357512643253_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512643253_

std_1_272x272px.jpg

plziert.

12.Object

page6357512643253_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

K 5 Smart Control

- Pistola Smart Control con pulsanti +/- e display LCD per il controllo della pressione e il dosatore del detergente
- Massima stabilità grazie al baricentro basso, alla guida del tubo flessibile e alla base più grande.
- Motore raffreddato ad acqua molto efficiente

Dati tecnici

Codice prodotto	1.324-650.0	
EAN Code	4054278786025	
Allacciamento elettrico	V / Hz	230 / 50
Pressione	bar / MPa	20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
Portata	l/h	Max. 500
Temperatura ingresso acqua	°C	Max. 40
Potenza allacciata	kW	2,1
Peso senza accessori	kg	13,7
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	402 × 306 × 588

Dotazione

Pistola Alta Pressione	G 180 Q Smart Control	Motore raffreddato ad acqua	■
Lancia Vario Power	-	Rete	■
Lancia 3 in 1	■	compatibile con Bluetooth	■
Ugello rotante	-		
Tubo alta pressione	m	10	
Attacchi Quick Connect	■		
Applicazione detergente tramite	Sistema Plug 'n' Clean		
Aspirazione acqua	■		
Filtro idrico integrato	■		
Raccordo tubo da giardino da 3/4"	■		
Impugnatura telescopica	■		

■ Incluso nella consegna

K 5 SMART CONTROL 1.324-650.0

KÄRCHER


		Codice prodotto				Prezzo	Descrizione	
Lance								
MJ 145 Multi Jet 3 in 1 Multi-jetFull Con	1	2.643-906.0					Tutto in uno: la lancia multi-getto 3 in 1 di Kärcher per l'idropulitrice K 5 Premium Full Control Plus (dal 2017) con mitragliatrice G 180 Q Full Control Plus.	■
Lancia telescopica TLA 4	2	2.644-190.0					Pulizia semplice in ogni punto: la lancia telescopica raggiunge facilmente le zone di difficile accesso grazie alla sua cerniera regolabile a 180°.	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	3	2.644-249.0					Set composto dalla lancia telescopica TLA 4 e dall'accessorio per la pulizia di facciate e vetri. Per una facile pulizia di oggetti di difficile accesso, come le facciate delle case o le verande.	□
Protezione antispruzzi	4	2.642-706.0					La protezione antispruzzo trasparente per idropultrici di classe K 2 a K 7 protegge l'operatore e l'area circostante dall'acqua nebulizzata. Ideale per la pulizia di angoli e bordi.	□
Lancia angolata	5	2.638-817.0					Lancia angolata extra lunga, ad es. per la pulizia dei canali.	□
Prolunga lancia 0,5 m	6	2.643-240.0					Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori Kärcher.	□
Mini lancia Vario Power 360° JS 160	7	2.643-254.0					Mini Lancia Vario Power 360°. La mini lancia Vario Power permette di regolare la pressione del getto con semplice torsione dell'accessorio e di regolarne la posizione grazie al giunto a 360°. Ottime per le aree difficili da raggiungere e strette.	□
Prolunga telescopica 4m	8	2.642-347.0					Prolunga da 4m con impugnatura a spallaccio.	□
Pistole								
G 180 Q Smart Control	9	2.644-270.0					Pistola ad alta pressione G 180 Q Smart Control per tutte le idropultrici Kärcher della gamma Smart Control: con display LCD e tasti di comando per pressione e detergente.	■
Lavasuperfici								
Lavasuperfici T 7 Plus	10	2.644-074.0					Lavasuperfici T 7 Plus: per la pulizia di ampie superfici, arriva fino ai bordi e negli angoli. Per una pulizia efficace e senza spruzzi.	□
Lavasuperfici T 5	11	2.644-084.0					Lavasuperfici T 5: per una pulizia rapida ed efficiente di grandi aree esterne, senza spruzzi.	□
PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger	12	2.644-123.0					La lavasciuga PS 30, con i suoi tre ugelli ad alta pressione integrati, rimuove potentemente lo sporco ostinato da varie superfici, risparmiando tempo. Ideale per scale e bordi. Include lama per tergilavaggio integrata per rimuovere l'acqua sporca.	□
PS 30 Plus	13	2.644-212.0					Spazzolone Lavasuperfici PS 30: rimuove lo sporco più ostinato da ogni tipo di superficie grazie ai 3 ugelli ad alta pressione integrati. L'ugello laterale girevole consente di pulire tutti gli angoli e i bordi senza sforzo.	□
Spazzole								
WB 150 spazzola power	14	2.643-237.0					Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici come ad esempio veicoli, vetri, serre garage, tapparelle, imposte ecc... L'azione efficiente del getto ad alta pressione e della pressione manuale della spazzola è rapida, perciò la nuova spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno acqua e risparmia fino al 30% del vostro tempo.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

K 5 SMART CONTROL 1.324-650.0

KÄRCHER



Page 2
0.Object
page635751264400_...
std_0127222222px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512644200_...
std_0127222222px.jpg
plaziert. 21

1.Object
page6357512640739_...
std_0127222222px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512642100_...
std_0127222222px.jpg
plaziert.

		Codice prodotto				Prezzo	Descrizione	
WB 120	15	2.644-060.0					Spazzola rotante con attacco intercambiabile per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Cambio dell'attacco semplice e veloce grazie alla leva di rilascio.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0					Pulisce delicatamente auto e moto: la spazzola rotante con innovativo attacco intercambiabile in morbida microfibra Car & Bike. Lavabile in lavatrice a 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida universale WB 60	17	2.643-233.0					Con la sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, la spazzola larga con setole morbide ha una resa di pulizia ancora maggiore.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida cerchioni	18	2.643-234.0					Ha un'impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa. Le setole che la ricoprono interamente garantiscono un pulito a 360°. Particolarmente indicata per la pulizia dei cerchioni dell'auto.	<input type="checkbox"/>
Spazzola lavaggio rigida	19	6.903-276.0					Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca.	<input type="checkbox"/>
Prolungher tubi alta pressione - dal 2008								
Tubo prolunga flessibile 10m - Quick Connect	20	2.641-710.0					Prolunga per tubo flessibile ad alta pressione per una maggiore flessibilità. Tubo di qualità DN 8 robusto da 10 m per una durata eccellente. Per dispositivi da 3 K a 7 K dal 2008 in poi con adattatore Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile 6m/16M-Pa/verp.	21	2.641-709.0					Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. 6 m di robusto tubo di qualità DN 8 per una maggiore durata. Per le serie da K 2 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra la pistola a spruzzo e il tubo flessibile ad alta pressione.	<input type="checkbox"/>
Sturatubi								
Dispositivo sturatubi 20m e pulizia grondaie	22	2.642-240.0					Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.	<input type="checkbox"/>
Set sturatubi (15 m)	23	2.637-767.0					Per liberare tubazioni e scarichi otturati. Getti ad alta pressione rivolti indietro spingono il tubo dello sturatubi all'interno del tubo otturato liberandolo. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Utilizzabile con le idropultrici Consumer Kärcher	<input type="checkbox"/>
Set sturatubi (7,5 m)	24	2.637-729.0					Per liberare tubazioni e scarichi otturati. 4 getti ad alta pressione rivolti indietro spingono lo sturatubi all'interno del tubo da liberare. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Utilizzabile con le idropultrici Consumer Kärcher	<input type="checkbox"/>
Bocchetta schiuma								
Diffusore detergente disinfettante FJ 6	25	2.643-147.0					Il Diffusore Detergente Disinfettante FJ 6 rende schiumosi detersivi e disinfettanti e permette di applicarli facilmente su ogni superficie esterna: veicoli, vialetti, mobili da giardino...	<input type="checkbox"/>
Schiumogeno connect 'n' clean ultra foam edition (+1 lt ultra foam)	26	2.643-143.0					L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.	<input type="checkbox"/>
Schiumogeno connect 'n' clean car shampoo edition (+1 lt car shampoo)	27	2.643-144.0						<input type="checkbox"/>
Miscellanea								
Tubo aspirazione eco!logic 5 m	28	2.643-100.0					Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana. Lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da materiali che non contengono né ftalati né PVC.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

K 5 SMART CONTROL 1.324-650.0

KÄRCHER


		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione			
Set sabbatura	29	2.638-792.0						Per eliminare vernice e ruggine, in combinazione con prodotto sabbante			<input type="checkbox"/>
Giunto angolare	30	2.640-733.0						Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili. Il raccordo viene montato fra pistola ed accessorio o fra una prolunga lancia e l'accessorio. Indicato per idropulitrici Kärcher Consumer.			<input type="checkbox"/>
Filtro idrico	31	4.730-059.0						Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua.			<input type="checkbox"/>
Adattatore Anti-Twist	32	2.644-257.0						L'adattatore anti - torsione elimina avvolgimenti nel tubo ad alta pressione per garantire un lavoro scorrevole. Per tutti i tubi con pistola dotata di adattatore Quick Connect			<input type="checkbox"/>
Set O-Ring di ricambio per accessori	33	2.640-729.0						Set di O-ring di ricambio per una facile sostituzione di O-ring e tappi di sicurezza sugli accessori per l'idropulitrice.			<input type="checkbox"/>
Prolungher tubi alta pressione - dal 2009											
Tubo flessibile A.P. 9/160 verp.	34	2.641-721.0						Tubo di ricambio ad alta pressione da 9 m per idropulitrici da K 2 a K 7 prodotti dal 2009, su cui è collegato il tubo flessibile alla pistola a spruzzo e al dispositivo con un attacco rapido Quick Connect. 180 bar. 60 ° C.			<input type="checkbox"/>
Kit tubo di ricambio alta pressione Kit											
Kit adattatore per tubo di prolunga	35	2.643-037.0						Set di adattatori in due parti per il collegamento di un tubo di prolunga con filettatura a vite a un'idropulitrice con sistema Quick Connect. Non per macchine avvolgitubo.			<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

K 5 SMART CONTROL

1.324-650.0

KÄRCHER



Page 1
2.Object
page6750832645156_
std_2_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6750832645156_
std_2_272x272px.JPG
plaziert.

3.Object
page6750832645258_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6750832645258_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.



4.Object page675083pri-
mo_flex_hose_
std_4_272x272px.jpg
wurde anstatt PAGE-

		Codice pro- dotto						Prezzo	Descrizione	
Carrelli avvolgitubo										
Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8"	1	2.645-165.0								<input type="checkbox"/>
Carrello avvolgitubo H 3.420 premontato con tubo da 5/8"	2	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
Tubi										
Set tubi flessibili per idropulitrice	3	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Set collegamento idrico	4	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m	5	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0								<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0								<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0								<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlexPremiu- m1/2"-20m	9	2.645-324.0								<input type="checkbox"/>
Connettori / Adattatori per rubinetti										
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus	10	2.645-193.0							Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus	<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	11	2.645-194.0							Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili