

Serie | 2 Cappe aspiranti**DWW06W450****Cappa aspirante per
montaggio a muro, 60 cm****Colore: acciaio inox****D****Cappa a muro: completa libertà di
posizionarla dove preferisci nella tua
cucina.**

- **Potenza di espulsione aria:** 390 m³/h, potente e veloce da assicurare in continuo aria pulita alla tua cucina.
- **Illuminazione alogena:** luce perfetta per il piano cottura

Dati tecnici

Colore del camino :	acciaio inox
Tipologia :	Camino
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	130
Altezza del prodotto (mm) :	553-730/573-730
Altezza del prodotto senza camino (mm) :	246
Dist.min.dal fornello elettr. :	550
Dist.min.dal fornello gas :	650
Peso netto (kg) :	9,0
Tipo di controllo :	meccanico
Velocità di funzionamento :	3
Massima potenza espulsione aria (m ³ /h) :	390
Massima potenza ricircolo aria (m ³ /h) :	230
Numero di luci :	2
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	67
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) :	120 / 150
Materiale del filtro grassi :	Washable aluminium
Codice EAN :	4242002714110
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	155
Corrente (A) :	10
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	60; 50
Tipo di spina :	Schuko
Tipo di installazione :	Montaggio a parete



4 242002 714110

Serie | 2 Cappe aspiranti

DWW06W450

Cappa aspirante per montaggio a muro, 60 cm

Colore: acciaio inox

Cappa a muro: completa libertà di posizionarla dove preferisci nella tua cucina.

-
- Per montaggio a muro sopra zone di cottura
 - Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
 - Pulsanti per controllo velocità ed illuminazione
 - 3 velocità di funzionamento
 - Illuminazione 2 x 3 W illuminazione alogena
 - Motore doppio flusso per alte prestazioni
 - Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
 - Massima capacità aspirazione: 390 m³/h a norma DIN/EN 61591
 - Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria: Max. posizione normale: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
 - Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'accessorio kit a ricircolo
 - Assorbimento elettrico: 155 W
 - Dimensioni montaggio ad espulsione (HxWxD): 799-976 x 600 x 500 mm
 - Dimensioni montaggio a ricircolo (HxWxD): 799-976 x 600 x 500 mm
 - Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
 - Larghezza 60 cm
 - Classe di efficienza energetica: D*
 - Consumo energetico: 91.8 kWh/anno*
 - Classe di efficienza energetica del motore: E*
 - Classe di efficienza energetica della luce: G*
 - Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*
 - Livello sonoro min./max. Livello normale: 53/67 dB*
- *In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014*

Serie | 2 Cappe aspiranti

DWW06W450

Cappa aspirante per montaggio a muro, 60 cm

Colore: acciaio inox

