

Digital Terrestrial HD Receiver

SRT 8215



User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale d'uso
Manuale utente
Manual del usuario
Instrucciones de instalación
Návod k obsluze

Používateľská príručka Telepítési Utasítás Bruksanvisning Uživateľská příručka Korisnički priručnik Používateľská príručka Εγχειρίδιο χρήστη





















Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6




Fig. 6a

Fig. 7a




Fig. 7b




Fig. 8





Fig. 9



HOTLINE	
AT 0820 400 150 support_at@strong.tv	FR 0826 029 928 support_fr@strong.tv
€0,12/Min. österr. Festnetz	€0,15 par mn poste fixe en France
+359 32 634451 support_bg@strong.tv	199 404 032 support_it@strong.tv
+36 1 445 26 10 support_hu@strong.tv	Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
DE 0180 501 49 91 support_de@strong.tv	NL support_nl@strong.tv
€ 0,14/Min. deutsches Festnetz € 0,42/Min. max. Mobilfunknetze	PL 801 702 017 support_pl@strong.tv
DK support_dk@strong.tv	UA +380(44)228 24 73 support_ua@strong.tv

Supplied by STRONG Austria Represented by STRONG Ges.m.b.H. Franz-Josefs-Kai 1 1010 Vienna Austria Email: support_at@strong.tv

18 Jun 2019 16:02



Licenze

L'USO DI QUESTO PRODOTTO DIVERSO DALL'USO PERSONALE SECONDO LO STANDARD MPEG-2 PER LA CODIFICA DI INFORMAZIONI VIDEO PER I MEDIA È ESPRESSAMENTE VIETATO SENZA REGOLARE LICENZA, IN VIRTÙ DEI BREVETTI APPLICABILI NEL PORTAFOGLIO BREVETTI MPEG-2. LA LICENZA È DISPONIBILE DA MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111 Stati Uniti d'America

QUESTO PRODOTTO È PROTETTO DA LICENZA, SECONDO IL PORTAFOGLIO BREVETTI AVC PER L'USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DA PARTE DI UN CONSUMATORE PER (I) CODIFICARE VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD AVC ("AVC VIDEO") E / O (II) DECODIFICARE VIDEO AVC CODIFICATI DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN UN'ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O OTTENUTI DA UN FORNITORE VIDEO AUTORIZZATO A FORNIRE VIDEO AVC. NON VIENE CONCESSA NESSUNA LICENZA NEANCHE IMPLICITA PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU «MPEG LA. LLC» VEDERE IL SITO HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Questo prodotto contiene uno o più programmi protetti dalle leggi internazionali e statunitensi sul copyright come opera inedita. Tutti i programmi sono riservati e di proprietà della **Dolby Laboratories**. E' vietata qualsiasi riproduzione o divulgazione, totale o parziale o la produzione di opere derivate senza l'autorizzazione esplicita di Dolby Laboratories. Copyright 2003-2009 di Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

THIS PRODUCT IS SOLD WITH A LIMITED LICENSE AND IS AUTHORIZED TO BE USED ONLY IN CONNECTION WITH HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING QUALIFICATIONS: (1) HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING OFFERED FOR SALE; AND (3) HEVC CONTENT THAT IS CREATED BY THE OWNER OF THE PRODUCT. THIS PRODUCT MAY NOT BE USED IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT CREATED BY A THIRD PARTY, WHICH THE USER HAS ORDERED OR PURCHASED FROM A THIRD PARTY, UNLESS THE USER IS SEPARATELY GRANTED RIGHTS TO USE THE PRODUCT WITH SUCH CONTENT BY A LICENSED SELLER OF THE CONTENT. YOUR USE OF THIS PRODUCT IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT IS DEFMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ LIE SEMPLIFICATA

Con la presente, STRONG dichiara che il Ricevitore SRT 8215 è conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della Dichiarazione europea di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.strong.tv/en/doc

Soggetto a modifiche. Grazie alla ricerca e allo sviluppo costanti, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto del prodotto potrebbero subire variazioni. I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories. Tutti i nomi del prodotto sono marchi o marchi registrati dai loro rispettivi proprietari.

© STRONG 2019. Tutti i diritti riservati.



CONTENUTI

1.0 INTRODUZIONE	3	5.0 GUIDA VELOCE ALL'UTILIZZO DEL	
1.1 Istruzioni di sicurezza	3	RICEVITORE	9
1.2 Imballaggio	4	6.0 OPERAZIONE	9
1.3 Set up del dispositivo	4	6.1 Cambiare canale	9
1.4 Accessori	5	6.2 Banner informativo	10
1.5 Utilizzo di dispositivi di memoria		6.3 Selezione della lingua audio	10
esterna USB	5	6.4 Televideo	10
2.0 IL VOSTRO RICEVITORE	5	6.5 Sottotitoli	10
2.1 PIN PREDEFINITO: 1234	5	6.6 Timeshift	10
2.2 Pannello Frontale	5	6.7 EPG (Electronic Programme Guide)	11
2.3 Pannello Posteriore	5	6.8 Registrazione istantanea	11
2.4 Telecomando	6	6.9 Sleep	11
2.5 Installazione delle batterie	7	7.0 MENU PRINCIPALE	11
2.6 Uso del telecomando	7	7.1 Programmi	11
3.0 CONNESSIONE	7	7.2 EPG (Guida Elettronica di	
3.1 Connessione all'antenna terrestre	7	Programmazione)	13
3.2 Connessione al televisore attraverso)	7.3 LCN (Numerazione Logica dei Cana	ıli)
cavo HDMI	7		13
3.3 Connessione ad un Amplificatore		7.4 Immagine	13
Audio Analogico (o Digitale) con AV OL	JT7	7.5 Ricerca canali	14
3.4 Connessione ad Amplificatore Audi	0	7.6 Ora	15
Digitale e TV tramite HDMI	8	7.7 Opzioni	15
3.5 Connessione a Ethernet	8	7.8 Sistema	16
3.6 Connettere un dispositivo di memo	ria	7.9 USB	17
esterna USB	8	8.0 RISOLUZIONE PROBLEMI	18
4.0 PRIMA ACCENSIONE	8	9.0 SPECIFICHE TECNICHE	22
		10.0 INFORMAZIONE AGLI UTENTI	23



1.0 INTRODUZIONE

1.1 Istruzioni di sicurezza

Leggere le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. Conservare le istruzioni per consultazioni future.

Utilizzare esclusivamente gli accessori specificati o forniti dal produttore (quali adattatore di

- corrente, batteria, ecc.).

 Prima di installare o far funzionare l'apparecchiatura leggere le informazioni elettriche
- riguardanti la sicurezza riportate sulla confezione.

 Per ridurre il rischio di incendio o elettrocuzione, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umiditi.
- Non coprire le aperture di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc. per permettere la corretta ventilazione.
- Non esporre l'apparecchiatura a gocciolamenti o a schizzi d'acqua e non posizionare sopra il dispositivo oggetti contenenti acqua, come ad esempio vasi.
- Il simbolo
 - indica il rischio di shock elettrico.
- Per evitare danni e ferite, fissare bene l'apparecchiatura al pavimento/parete secondo le istruzioni di installazione.
- Pericolo di esplosione della batteria se essa non viene sostituita in modo corretto. Sostituire la batteria solo con una batteria dello stesso tipo o equivalente.
- Non esporre la batteria (la batteria o le batterie o il pacco batteria) a calore eccessivo, come ad esempio luce solare, fuoco o simili.
- L'eccessiva potenza di auricolari o cuffie può provocare danni all'udito. Ascoltare la musica ad alto volume e per lunghi periodi può provocare danni all'udito.
- Per ridurre il rischio di danneggiare l'udito, abbassare il volume a un livello sicuro e adeguato e ridurre la durata di ascolto a volume alto.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore è utilizzata come dispositivo di spegnimento e deve essere facilmente raggiungibile. Quando non è utilizzata e durante gli spostamenti, maneggiare con cura il cavo di alimentazione, es. legare il cavo di alimentazione con una fascetta o con qualcosa di simile. Tenerlo lontano da bordi taglienti o oggetti simili che possono danneggiare il cavo stesso. Prima di un nuovo utilizzo, verificare che il cavo non sia danneggiato. Quando tutte le spie luminose sono spente, significa che il dispositivo è staccato completamente dall'alimentazione.
- La batteria deve essere smaltita nel rispetto delle disposizioni ambientali.
- Non posizionare sull'apparecchio delle fiamme libere, come ad esempio delle candele accese.
- Per impedire la diffusione di incendi, tenere sempre lontano dall'apparecchio candele o fiamme libere.
- ' [교

Il simbolo qui accanto indica che questo è un dispositivo elettrico di classe II o con doppio isolamento. È stato progettato in modo che non richieda una connessione di sicurezza con messa a terra.

Precauzioni di sicurezza

 Non aprite l'involucro del dispositivo. In questo modo annullereste la garanzia. È pericoloso toccare l'interno del dispositivo a causa del voltaggio elevato e del possibile rischio elettrico. Per l'assistenza rivolgetevi esclusivamente a personale di servizio qualificato.



- Quando connettete i cavi, siate sicuri che il dispositivo sia disconnesso dall'alimentazione principale. Attendete qualche secondo prima di spostare il ricevitore o disconnettere altre apparecchiature.
- Utilizzate solo prolunghe approvate con cavi compatibili al consumo elettrico dell'apparecchiatura installata. Assicuratevi che l'alimentazione corrisponda al voltaggio e amperacio indicato sul retro del dispositivo.

Istruzioni per il funzionamento

- Non installare l'attrezzatura in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o un armadio.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino ad aree umide e fredde, proteggere l'attrezzatura dal surriscaldamento.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla luce diretta del sole.
- Non usare l'attrezzatura in un luogo polveroso.
- Non posizionare candele vicino alle aperture per l'areazione per evitare che del materiale estraneo possa entrare nel dispositivo.

Direttiva WFFF



Smaltimento corretto del prodotto. Questo marchio indica che nell'UE il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per evitare di danneggiare l'ambiente e per salvaguardare la salute umana, riciclare il prodotto in modo adeguato per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Se si desidera restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato

acquistato il prodotto. Il rivenditore si occuperà di effettuare il riciclaggio in modo sicuro.

1.2 Imballaggio

Prima della spedizione, il dispositivo viene attentamente controllato e imballato. Quando si disimballa l'apparecchiatura, assicurarsi che siano presenti tutte le sue parti. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini. Si raccomanda di conservare l'imballo per tutta la durata del periodo di garanzia per proteggere perfettamente l'apparecchio nel caso di riparazioni in garanzia.

1.3 Set up del dispositivo

Si raccomanda di consultare un installatore professionista per installare il ricevitore. In caso contrario, seguire queste istruzioni attentamente:

- Consultare il manuale utente del TV e dell'antenna.
- Assicurarsi che il cavo HDMI ed eventuali componenti all'esterno siano in buone condizioni.
 Questo manuale fornisce tutte le istruzioni complete per l'installazione e l'uso del ricevitore. I simboli

descritti di seguito hanno le seguenti funzioni:
ATTENZIONE Indica un'avvertenza

NOTE Indica un'informazione aggiuntiva importante o utile.
MENU Rappresenta un tasto sul telecomando o sul ricevitore

(Caratteri in grassetto)

Spostarsi su Rappresenta una voce del menu all'interno di una finestra.

(Carattere in corsivo)



1.4 Accessori

- Istruzioni per l'installazione
- 1 Telecomando
- 2x Batterie (AAA type)

NOTA:

Le batterie non devono essere ricaricate, smontate, cortocircuitate elettronicamente o utilizzate con altri tipi di batteria. Se si usano accumulatori ricaricabili invece di batterie (es. NiMH), si consiglia di utilizzare a bassa auto-scarica per assicurare una lunga durata di funzionamento del telecomando.

1.5 Utilizzo di dispositivi di memoria esterna USB

- É consigliabile utilizzare un dispositivo di archiviazione USB 2.0 o superiore. Se il tuo dispositivo non è compatibile con le caratteristiche USB 2.0, registrazione, playback ed altre funzioni multimediali del ricevitore potrebbero non funzionare correttamente.
- Se si utilizza un Hard Disk esterno verificare che le specifiche di potenza elettrica non superino quelle supportate dall'uscita del ricevitore (5 V/500 mA). Se necessario, utilizzare un adattatore.
- STRONG non può garantire la compatibilità con tutti i tipi di dispositivi di memorizzazione USB.
- Si consiglia di non conservare informazioni importanti nel dispositivo di memoria USB usato
 col ricevitore. Fare sempre dei backup dei file sul dispositivo USB prima dell'utilizzo con il
 ricevitore. STRONG non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di informazioni o
 circostanze derivanti dalla perdita di informazioni.
- Assicurarsi che il dispositivo USB sia già formattato per NTFS o FAT32, oppure formattarlo utilizzando il ricevitore. Per la formattazione è richiesto il codice PIN (default 1234)
- STRONG non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di informazioni o circostanze derivanti dalla perdita di informazioni.

2.0 IL VOSTRO RICEVITORE

2.1 PIN PREDEFINITO: 1234

2.2 Pannello Frontale

Sensore IR Puntate il telecomando verso questo sensore.

2. Indicatore modalità

ROSSO indica che il ricevitore è in modalità STAND-BY. VERDE

indica che il ricevitore è in modalità operativa.

USB Connessione per dispositive USB.

2.3 Pannello Posteriore

Fig. 2

Fia. 1

 ANT IN Connessione antenna per la ricezione di segnali del digitale terrestre.



AV OUT Per connettere il ricevitore ad un amplificatore audio analogico.
 HDMI Per connettere il ricevitore alla TV mediante un cavo HDMI.

4. ETHERNET Connessione a Ethernet tramite cavo (RJ-45)

 Alimentazione Il vostro ricevitore necessita di un voltaggio pari a 100~240V AC (Auto-selezionabile), 50/60Hz +/-5%. Controllate le specifiche

locali prima di connettere il ricevitore alla presa a muro.

2.4 Telecomando

Fig. 3
1. Φ Passa da On a Standby

INFO Apre le informazioni del canale corrente

3. SLEEP Premere SLEEP ripetutamente per selezionare lo spegnimento

automatico

4.

Disattiva l'uscita audio del ricevitore

5. AUDIO Imposta il canale audio corrente su sinistra, destra o stereo

6. SUB Mostra la lista della lista sottotitoli

7. PG+/PG- Pagina su/giù e salto dei canali a 10 passi nella modalità lista

canali

8. EPG Mostra l'EPG (Electronic Programme Guide) in modalità TV

TEXT Accesso al televideo

10. MENU Accede al menu principale, mentre all'interno del menu torna al

menu precedente.

11. EXIT Esce dal menu o dal sub-menu

12. ▲▼ Menu Off: Passa al canale successivo/precedente

Menu On: Muove il cursore su/giù.

Menu Off: Diminuisce/aumenta il volume

Menu On: Cambia le impostazioni nel menu specifico

14. OK Menu Off: Mostra la lista canali attuale

Conferma delle Voci di Menu.

15. **GOTO** Seleziona l'ora per passare su un altro canale, mentre si è in

modalità playback.

16. FAV Seleziona lista favoriti

17. TV/R Passa da modalità TV a modalità RADIO

18. **RECALL** Ritorno al menu precedente o al canale precedentemente

visualizzato.

19. 0~9 Selezione canale o immette un valore

20. ● Registra il programma TV nel dispositivo di memoria USB

21. Fa partire la riproduzione dal file selezionato o ricominciare

Timeshift

22. II/TIMESHIFT Fa iniziare la modalità Timeshift

23. ◀ ▶ Riavvolgimento/avanzamento rapido.
24. ■ Voce Precedente / Successiva in Multimedia

25. TASTI COLORATI Per Editare in menu. Multimedia e funzioni Televideo.

Seguire le istruzioni a video.

Combinato su tasti colorati:

26. **ZOOM** Zooma nelle foto quando ci si trova in modalità Foto



27. ASPECT Cambia i modi dell'aspetto, Automatico di default.

V.F. Cambia il formato del video.

29. TIMER Chiama direttamente il menu del Timer menu per vedere o

impostare i timer

30. Interrompere la riproduzione in Multimedia

2.5 Installazione delle batterie

Fig. 4

Aprire il coperchio delle batterie posizionato sul retro del telecomando e inserire le due batterie AÄA. Seguire l'indicazione della polarità indicata.

- 1. Aprire il coperchio
- Installare le batterie
- 3. Chiudere il coperchio

2.6 Uso del telecomando

Fig. 5

Per utilizzare il telecomando puntarlo in direzione del ricevitore, la distanza di utilizzo non deve superare approssimativamente i 5 metri ed un'angolatura di 30 gradi circa.

ΝΟΤΔ.

La funzionalità del telecomando potrebbe essere limitata o impedita dalla presenza di ostacoli presenti tra il sensore del ricevitore (sul pannello frontale) e il telecomando. La luce diretta del sole o una fonte di luce particolarmente intensa potrebbe ridurre o disturbare la normale ricezione del segnale dal telecomando.

3.0 CONNESSIONE

3.1 Connessione all'antenna terrestre

Fig. 6

Per ricevere il segnale del digitale terrestre la vostra antenna interne o sterna deve essere collegata al connettore RF IN sulla parte posteriore del ricevitore. Si consiglia l'utilizzo di cavi antenna ben schermati e connettori appropriati.

3.2 Connessione al televisore attraverso cavo HDMI

Fig. 6a

La TV deve essere collegata al ricevitore tramite un cavo HDMI di buona qualità. Questa connessione permette la qualità video migliore possibile.

3.3 Connessione ad un Amplificatore Audio Analogico (o Digitale) con AV OUT

Fig. 7a

Connetti il tuo amplificatore analogico (o digitale) o sistema home cinema al connettore AV OUT sul retro del ricevitore.



3.4 Connessione ad Amplificatore Audio Digitale e TV tramite HDMI

Fig. 7b

Connettendo il vostro ricevitore ad un amplificatore audio digitale o ad un sistema home cinema equipaggiato con una connessione HDMI potrete godere della miglior qualità sonora ed audio multicanale (se fornito dall'emittente). Connettere l'uscita HDMI del ricevitore all'ingresso della TV. Selezionare la corretta impostazione sul vostro amplificatore per poter visualizzare ed ascoltare i programmi.

3.5 Connessione a Ethernet

Fig. 8

Collegare un cavo CAT5 (o superiore) al connettore LAN (RJ45) dell'unità e l'altra estremità ad un router o modern. L'impostazione di default è Auto (DHCP) per ottenere automaticamente IP e DNS. Selezionare DHCP Off in Menu> Sistema>Impostazioni di rete>Impostazione IP per inserire le proprie impostazioni, se richiesto. Quando si imposta manualmente, si deve fornire un unico indirizzo IP, Netmask, Gateway e DNS per il ricevitore. Fare riferimento al manuale del router o modern per una corretta impostazione. Un segnale dà lo stato della connessione, come cavo scollegato, rete locale o internet.

3.6 Connettere un dispositivo di memoria esterna USB

Fig. 9

NOTE:	Si raccomanda di usare una chiave USB 2.0 o superiore per registrare e
	riprodurre gli eventi televisivi.

Per un corretto funzionamento del Timeshift (visione differita) e delle funzioni di registrazione è necessario un dispositivo USB veloce (tipo hard disk). Se la riproduzione si interrompe oppure se l'immagine è distorta durante il playback o il Timeshift, significa che il dispositivo è a bassa velocità. STRONG non garantisce il corretto funzionamento delle funzioni di registrazione o di Timeshift con tutti i dispositivi USB.

4.0 PRIMA ACCENSIONE

Quando si usa il ricevitore per la prima volta appare il menù *Guida all'installazione*. Usare ▲▼ per spostarsi sull'impostazione che si desidera cambiare e utilizzare ◀▶ per cambiare i valori. Iniziare impostando la Lingua dello Schermo (OSD) usando ◀▶. Dopo aver selezionato la lingua, premere

▼ per andare su *Paese*. Selezionare il proprio paese usando ◀ ▶.

Altre opzioni sono:

8

Potenza Antenna: Impostare su On se si usa un'antenna attiva. Quando si imposta su On, ci avrà

una potenza di 5 Volt sul connettore RF IN del ricevitore. Selezionare Off per

le antenne passive.

Modalità Scan: Selezionare Tutto per memorizzare tutti i canali trovati, criptati e in chiaro o

selezionare FTA per memorizzare solo i canali in chiaro. Nota: I canali criptati

non si vedono con questo ricevitore.



Dopo aver eseguito tutte le impostazioni, spostarsi su *Ricerca canale* e premere **OK** per avviare la scansione.

Il ricevitore cercherà tutti i canali disponibili. Terminata la scansione il ricevitore passa alla modalità di visualizzazione.

NOTA: Se si seleziona il paese sbagliato, la lista di canali potrebbe essere disordinata e alcuni canali potrebbero risultare mancanti.

INFORMAZIONE: Nel caso in cui il menù Guida all'installazione non dovesse apparire dopo l'accensione del ricevitore per la prima volta, eseguire il reset del ricevitore alle impostazioni di fabbrica premendo il tasto MENU e selezionando Ripristina impostazioni di fabbrica nel sottomenu Sistema. (Il Pin di default è 1234)

5.0 GUIDA VELOCE ALL'UTILIZZO DEL RICEVITORE

Noi di STRONG comprendiamo che non riuscite ad aspettare di godervi l'alta definizione del vostro ricevitore digitale terrestre. La seguente guida veloce vi illustrerà le opzioni base del ricevitore. In ogni caso, vi consigliamo di leggere interamente il manuale per ottenere le migliori performance dal vostro ricevitore.

Per accendere il decoder o passare in Stand-by, utilizzate il tasto Φ del telecomando. Scegliete il canale desiderato con i tasti ▲ ▼. In alternativa, potete digitare il numero canale con i tasti 0-9 del telecomando. Oppure, premete OK in modalità visione per visualizzare la lista canali. Il volume può essere regolato con i tasti ◀ ▶.
La password di default è 1234.

6.0 OPERAZIONE

Il vostro nuovo ricevitore dispone di numerose funzioni che rendono la TV un vero piacere. Questo paragrafo descrive queste funzioni. Leggete anche il capitolo 7.0 per familiarizzare con il menu del ricevitore

6.1 Cambiare canale

È possibile cambiare canale in Quattro modi diversi.

- Accesso diretto tramite i tasti 0~9
- Lista canali attraverso il tasto OK
- Con i tasti PG+ e PG-.
- Con i tasti ▲ ▼

6.1.1 Accesso diretto tramite i tasti0~9

Per accedere direttamente a un certo canale, immettete semplicemente il suo numero attraverso i tasti 0-9 del telecomando. I numeri canale possono essere lunghi fino a 4 cifre, ma è possibile inserire un numero con meno cifre. Attendete qualche istante e il ricevitore passerà al canale selezionato, o premete OK per passare immediatamente al canale desiderato.



6.1.2 Lista canali

Premete OK in modalità visione per visualizzare la lista canali. Utilizzare i tasti ▲ ▼ nella lista canali per visualizzare il canale desiderato e premere OK una volta per selezionare il canale. All'interno della lista dei canali è possibile utilizzare i tasti P+/P- anche per scorrere la videata della lista. CONSIGLIO: Premere ◀ ▶ per navigare dalla lista TV alle liste favoriti o premere FAV per un elenco di tutte le liste disponibili.

6.1.3 Utilizzare i tasti ▲▼ o i tasti PG+/PG-

▲ passa al canale successivo.

▼ passa al canale precedente.

PG+ passa al canale successivo saltando di 10 in 10.

PG- passa al canale precedente saltando di 10 in 10.

6.2 Banner informativo

Durante la visione potete premere il tasto **INFO** in ogni momento per avere informazioni circa il canale attuale e l'evento. *Premete **INFO** due volte per dettagli tecnici sul canale corrente.

* Le informazioni sono visualizzate quando disponibili. La disponibilità dipende dall'emittente.

6.3 Selezione della lingua audio

Alcuni canali supportano la scelta tra formati audio e/o lingua. Per selezionare un altro canale audio, premere AUDIO in modalità visione. Una lista con i canali audio disponibili sarà visualizzata. Utilizzare

▼ per selezionare il canale visualizzato e confermate con OK.

6.4 Televideo

Il vostro ricevitore include la funzione Televideo. Per accedere a questa funzione premere il tasto TEXT in modalità vision e usare i tasti 0-9 per la ricerca delle pagine da visualizzare. I TASTI COLORE del telecomando vi permettono di andare direttamente alle varie pagine, come specificato sulla parte bassa della schermata Televideo. Utilizzare i tasti ▲ ▼ per accedere alla pagina successiva/ precedente, e i tasti ◀ ▶ per selezionare sottopagine. Premere EXIT o TEXT per tornare in modalità vision.

6.5 Sottotitoli

Alcuni canali supportano una scelta di linguaggio sottotitoli. Premere SUB in modalità visione per visualizzare la lista delle lingue sottotitoli disponibili. Selezionate i sottotitoli con ▲ ▼ e premete OK per confermare. Premete EXIT per abbandonare senza salvare.

6.6 Timeshift

La funzione Timeshift vi permette di mettere in pausa trasmissioni TV live e di riprendere la riproduzione successivamente. Premere II/TIMESHIFT in modalità di visione per attivare il Timeshift. Sullo schermo appare il messaggio *Inserire Timeshift* e l'immagine si blocca. Premere ▶ per riprendere la riproduzione. Un banner mostra il tempo di offset dalla TV live. Premere EXIT per rimuovere il banner. Usare ◀ ▶ per Riavvolgere Velocemente/Avanzare Velocemente. Premere ■ per tornare alla TV live.



NOTE:

Il Timeshift necessità di un dispositivo USB con sufficiente spazio libero e sufficiente velocità per funzionare correttamente.

6.7 EPG (Electronic Programme Guide)

La Guida Elettronica dei Programmi (EPG) é una funzione molto pratica che vi permette di visualizzare le informazioni sui programmi e di selezionare eventi/film per l'accensione programmata del ricevitore. Per accedere alla lista EPG premere il tasto EPG in modalità visione. Usate ◀ ▶ per selezionare il canale e ▲ ▼ per selezionare un evento. Usate EXIT per uscire dallo schermo informazioni dettagliate. Premere OK per prenotare automaticamente un evento. Le opzioni possono essere cambiate manualmente. Assicurarsi che il dispositivo HDD sia collegato e selezionare *Registrazione* nell'opzione *Modalità*. Confermare con OK. Usare i TASTI COLORATI per aggiungere, editare o cancellare manualmente una voce.

Vedere il capitolo 7.2 per maggiori informazioni.

NOTA:

La disponibilità dei dati EPG dipende dall'emittente.

6.8 Registrazione istantanea

Il vostro nuovo ricevitore permette di effettuare una registrazione istantanea del programma che state guardando. Premete semplicemente • per iniziare la registrazione. All'inizio della registrazione un segno di registrazione sarà mostrato per un breve momento nell'angolo in alto a destra del vostro schemo TV. Per fermare la registrazione, premere ■. Selezionare Yes e premere ancora OK per fermare la registrazione.

* Connettete un dispositivo USB con sufficiente spazio libero prima di iniziare la registrazione.

6.9 Sleep

Premere SLEEP ripetutamente per selezionare l'ora di spegnimento automatico, la funzione è OFF di default

7.0 MENU PRINCIPALE

Il menu principale dà accesso alle impostazioni e funzioni multimediali. Per accedere al menu principale, premere MENU in modalità visione. Il menu principale consiste dei seguenti sottomenu: Programmi, Immagine, Ricerca Canale, Ora, Opzione, Sistema e USB.

Nel menu principale, le funzioni MENU o EXIT possono essere usate per tornare allo schermo precedente. Usare ◀ ▶ e OK per selezionare o cambiare le impostazioni. Usare i suggerimenti sulla parte inferiore dello schermo disponibili per certe funzioni. Per alcune voci di menu si deve inserire la Password di default 1234.

7.1 Programmi

Editare un programma

Dopo aver effettuato tutti i cambiamenti premere EXIT. Apparirà un banner di salvataggio.



Per accedere a questo menu, inserire una Password valida. Le procedure sono le stesse per *Lista TV*DVBT e Lista Radio DVBT. Usare ◀▶ per passare dalla lista TV alla lista Radio e viceversa.

Spostare i canali

Usare ▲ ▼ per selezionare un canale e premere ROSSO per selezionarlo e spostarlo. Si può muovere il canale selezionato in alto o in basso nella lista canali usando ▲ ▼. Quando il canale è nella posizione desiderata premere nuovamente OK. Il canale è ora fissato nella nuova posizione. Dopo aver fatto tutti i cambiamenti. premere EXIT. Apparirà un banner di salvataggio.

Saltare i canali

I canali contrassegnati con *Salta* saranno saltati quando si fa zapping dei canali con i tasti $\Delta \nabla$. I canali rimangono disponibili nella lista canali.

Usare ▲ ▼ per selezionare un canale e premere VERDE per contrassegnare o meno un canale da saltare. I canali selezionati per essere saltati saranno contrassegnati con il simbolo つ. Dopo aver fatto tutti i cambiamenti premere EXIT. Apparirà un banner di salvataggio.

Blocco dei canali

I canali bloccati possono essere visti solo inserendo la password. (PASSWORD DI DEFAULT: 1234) Premere ▲ ▼ per selezionare un canale e premere GIALLO per bloccare o sbloccare un canale. Inserire il codice PIN. I canali bloccati sono contrassegnati con il simbolo ♠. E' possibile bloccare/ sbloccare più canali in una sola sessione. Dopo aver fatto tutti i cambiamenti premere EXIT. Apparirà un banner di salvataogio.

Cancellare

Usare ▲ ▼ per evidenziare un canale e premere BLU per contrassegnarlo se lo si vuole cancellare, apparirà un banner di richiesta di conferma. Selezionare OK per cancellare il canale selezionato o Exit per cancellare. Premere EXIT dopo aver terminato.

NOTA:	I canali cancellati possono essere recuperati solo se si esegue una
	scansione della freguenza dal menu Ricerca Canale.

Aggiungere dei canali alla lista Preferiti

I canali possono essere aggiunti in 4 diversi gruppi di Preferiti. Premere FAV in Creare un programma per accedere alla funzione. Usare ▲ ▼ per selezionare il canale che si desidera aggiungere al gruppo Preferiti. Dopo aver evidenziato il canale scelto, premere FAV. Un canale Preferito potrà essere selezionaro dalla lista che appare. Usare ▲ ▼ per selezionare la lista dei Preferiti in cui si desidera aggiungere il canale e premere OK, completare la procedura premendo EXIT. I canali preferiti sono contrassegnati con una stella. Dopo aver eseguito tutti i cambiamenti premere EXIT. Apparirà un banner di salvataqqio.

Per rimuovere un canale dalla lista Preferiti, ripetere la stessa procedura, ma selezionare Disabilita dalla lista pop-up.

Rinominare un canale

Usare ▲▼ per selezionare un canale e rinominarlo. Quindi premere *Richiama*, apparirà una tastiera sullo schermo. Usare ◀▶ ▲▼ per selezionare i caratteri/funzioni e inserirli con **OK**. Quando si è



terminato di editare, selezionare **OK** per confermare le modifiche. Dopo aver fatto tutti i cambiamenti premere **EXIT**.

7.2 EPG (Guida Elettronica di Programmazione)

La Guida Elettronica di Programmazione è una funzione utile che consente di vedere gli eventi programmati e le informazioni sui programmi e di contrassegnare eventi/film per la registrazione. Per accedere alla Guida EPG, premere il tasto EPG in modalità visualizzazione oppure selezionarla dal Menti principale nella sezione *Programmi*. Usare ◀▶ per selezionare un canale e ▲▼ per selezionare un evento. Le informazioni dettagliate dell'evento selezionato verranno mostrate nella finestra a destra. Se è disponibile più di una pagina di informazioni, premere i tasti GIALLO e/o BLU per accedere. Per contrassegnare un evento per la registrazione, premere OK. Apparirà un campo, controllare se la voce inserita è quella desiderata, altrimenti modificare. Per la registrazione è importante cambiare la Modalità da Visione a Registrazione altrimenti l'unità si attiverà solamente all'ora impostata. Premere OK per confermare l'orario di un evento selezionato. Apparirà la voce Programmazione. Usare i tasti suggeriti in basso dello schermo per *Aggiungere* manualmente, *Editare*, o *Cancellare* un orario.

NOTA: Un evento può essere registrato solo se è collegato un dispositivo USB adequato.

7.3 LCN (Numerazione Logica dei Canali)

Se è attivata LCN (Numerazione Logica dei Canali), l'emittente indicherà LCN e i canali verranno memorizzati in un ordine definito. Impostare LCN su On per attivare la numerazione canali definita oppure Off per memorizzare i canali nell'ordine in cui sono trovati. Questa funzione è applicabile quando si effettua la ricerca di canali.

NOTA: Per modificare correttamente la lista canali (vedi cap 7.1), disattivare la

funzione LCN.

7.4 Immagine

Usare questo menu per abbinare il ricevitore al televisore.

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

Rapporto aspetto: Selezionare il rapporto di aspetto che si vuole abbinare al proprio televisore,

cioè 4:3 o 16:9. Selezionare anche il metodo di conversione preferito per mostrare un programma in 16:9 su un televisore in 4:3, oppure un

programma in 4:3 su un televisore in 16:9. Le opzioni sono:

Auto Nella maggior parte dei casi questa funzione è sufficiente ma può essere

modificata per compensare errori di trasmissione o in base al gusto

personale.



4:3 Letterbox II programma 16:9 verrà visualizzato sul televisore in 4:3 con delle barre nere

sopra e sotto l'immagine

4:3 Pan&Scan Un ritaglio centrale del programma in 16:9 sarà visualizzato a pieno schermo

sul televisore in 4:3. I contenuti a destra e sinistra non saranno visibili.

Il programma in 16:9 sarà compresso sui lati in un televisore in 4:3 per

mostrare un'immagine completa senza barre nere

16:9 widescreen II programma in 4:3 sarà mostrato a pieno schermo con il contenuto

allungato sui lati.

16:9 Pillarbox II programma in 4:3 sarà visualizzato normalmente ma con bande nere a

sinistra e destra.

16:9 Pan&Scan II programma in 4:3 sarà visualizzato nel centro, per riempiere l'intero

schermo ma senza contenuti a sinistra, destra, sopra e sotto il programma.

16:9 Pillarbox 16:9 Pan&Scan

4·3 Full

immagine a pieno schermo in un televisore in 4:3. Letterbox: barre nere sopra

e sotto l'immagine in un televisore in 4:3. Combinato: un mix di entrambi.

Ignora: visualizza l'immagine come è.

Risoluzione Se la qualità del video non è corretta, cambiare l'impostazione. Le

impostazioni soddisfano le impostazioni più comuni per HDMI.

576i: Per televisori analogici (su collegamento AV OUT).

576p: Per televisori digitali SD (alcuni televisori digitali supportano questa

modalità).

720p: Per televisori digitali HD (su connessione HDMI).
1080i: Per televisori digitali HD (su connessione HDMI).
1080p(50Hz): Per televisori digitali HD (su connessione HDMI).

Auto: La migliore risoluzione possibile verrà stabilita in automatico quando si usa

un televisore digitale HD collegato ad un cavo HDMI.

Formato TV Le opzioni sono PAL e NTSC. In Europa il formato è PAL (di Default).

L'impostazione è importante per i televisori collegati con AV OUT. L'uso di

NTSC potrebbe far vedere le immagini in bianco e nero.

7.5 Ricerca canali

Ricerca automatica Ouesto menu permette di cercare i canali su tutte le frequenze

disponibili nella propria zona in modo automatico. Tutti i canali installati precedentemente e le liste Preferiti verranno cancellati. I canali trovati saranno installati nella lista canali e in seguito potranno essere raggruppati

nelle liste Preferiti. Premere **OK** per avviare la scansione.

Ricerca manuale Selezionare un canale per ricercare una specifica freguenza (la freguenza

è conosciuta). Premere **OK** per avviare la scansione. La barra di qualità del segnale potrebbe risultare utile per controllare se la frequenza è in uso.

Paese Selezionare il paese dove è utilizzato il ricevitore. Se non si effettua questa

selezione, i canali potrebbero apparire in modo casuale nella lista canali senza

un ordine logico.

Potenza Antenna Impostare On se si usa un'antenna attiva. Quando si imposta On, si

avranno 5 V sul connettore RF in del ricevitore. Selezionare Off per togliere

l'alimentazione.



Modalità Scan Selezionare FTA (Free-To-Air), per salvare solo i canali in chiaro o Tutto, per

salvare tutti i canali trovati, anche quelli criptati. Poi selezionare *Ricerca Automatica* o *Ricerca Manuale* e premere **OK** per iniziare la scansione.

7.6 Ora

Impostare l'ora del proprio paese su orologio/ora del menu e sistema.

Time Offset L'ora GMT può essere determinata automaticamente dall'emittente
TV se è impostata la funzione Automatico. Il fuso orario è determinato

dall'impostazione Paese nel menu *Ricerca canali*. Se è impostata la funzione *Manuale*, è possibile modificare direttamente il fuso orario nell'opzione *Fuso*

orario. L'impostazione predefinita è Automatico.

Fuso orario Se non è possibile ottenere l'ora corretta dall'emittente TV, modificare

autonomamente l'impostazione Fuso orario.

Esempio: nel caso dell'ora legale.

Standby Automatico Con la funzione di risparmio energetico, l'unità passerà automaticamente in

modalità Standby, se non viene ricevuto alcun comando dal telecomando per il tempo impostato. Le opzioni sono 1 ora, 2 ore, 3 ore, Off, L'impostazione

predefinita è 3 ore.

Accensione/Speanimento

È possibile impostare ogni giorno un orario per l'accensione e lo

spegnimento automatico dell'unità.

L'unità si avvierà sull'ultimo canale visualizzato.

NOTA:	Impostare la funzione Standby Automatico su Off.
Accensione	Impostare su <i>Abilita</i> se si desidera utilizzare la funzione di accensione automatica.
Ora accensione	Immettere l'ora di attivazione con i tasti numerici sul telecomando.
Spegnimento	Impostare su <i>Abilita</i> se si desidera utilizzare la funzione di spegnimento automatico.
Ora spegnimento	Immettere l'ora di spegnimento con i tasti numerici sul telecomando.

7.7 Opzioni

Imposta le opzioni per le lingue.

Linaua OSD Utilizzare i tasti ◀ ▶ per selezionare la lingua di visualizzazione sullo

schermo.

Linqua sottotitoli Imposta la preferenza per la priorità della linqua dei sottotitoli, se disponibile

dall'emittente.

Lingua audio Imposta la preferenza per la priorità della lingua audio, se disponibile

dall'emittente.

Audio digitale Le opzioni sono: Off, PCM, RAW HDMI On, RAW HDMI Off

PCM: tutto l'audio verrà mixato in un formato Stereo sulla uscita HDMI. RAW HDMI On: le informazioni audio non elaborate vengono trasmesse all'uscita HDMI, senza essere mixate in formato PCM Stereo, e saranno



trasmesse ed elaborate da un amplificatore digitale o da un sistema home-

theater per produrre audio multicanale.

RAW HDMI Off Nessun audio verrà inoltrato alle uscite.

Audiodescrizione Audiodescrizione per i non vedenti. Per avere il supporto di una traccia audio che descrive il contenuto sullo schermo, selezionare il volume dalla traccia

della funzione audiodescrizione. L'impostazione predefinita è Off

della farizione dadiodescrizione: Empostazione predefinità e om

L'audiodescrizione dipende dall'emittente che deve inserire una traccia

audio di accompagnamento.

7.8 Sistema

NOTA:

Imposta alcune caratteristiche del sistema per manutenzione, rete e protezione.

Controllo Genitori I programmi con la funzione Controllo Genitori possono essere bloccati per

la visualizzazione e aperti solo con una password. Per configurare questa funzione, inserire prima la password, quindi selezionare un'età al di sopra della quale il canale deve essere protetto. Le opzioni sono: Off, da 1 a 18.

L'impostazione predefinita è Off.

Imposta password Per impostare una password diversa da quella predefinita, inserire prima

la vecchia password di 4 cifre, quindi inserire una nuova password e

confermarla, inserendola di nuovo.

Ripristina impostazioni di fabbrica

Ripristina il ricevitore alle impostazioni predefinite di fabbrica. Questo è utile se l'unità si comporta improvvisamente in modo strano, ad es. dopo

un'interruzione di corrente.

Selezionare Sistema quindi Ripristina impostazioni predefinite nel menu principale e premere OK

per selezionare. Immettere la password o la **password DEFAULT: 1234** e premere **OK** per confermare. Nota: questa opzione cancellerà tutti i canali, gli elenchi dei Preferiti e tutte le impostazioni. Il ricevitore si riavvierà e inizierà

con il menu iniziale Installazione.

Informazioni Questo sottomenu mostra informazioni specifiche del ricevitore, come

la versione hardware e software. Tenere a portata di mano la schermata Informazioni quando si contatta la nostra di assistenza diretta. La persona che risponde alla chiamata potrebbe richiedere le informazioni fornite in questa

schermata.

Aggiornamento software

Questa funzione consente di aggiornare il software del ricevitore tramite la porta USB. Quando è disponibile un nuovo software per il ricevitore, esso può essere scaricato dal nostro sito web. Salvare il file del software (decompresso) nella directory principale del dispositivo di archiviazione USB (disco rigido, chiavetta, ecc.) e collegare il dispositivo alla porta USB del ricevitore. Per prima cosa apparirà una finestra che informa che è stato trovato un dispositivo USB. Quindi andare al menu Sistema e selezionare l'opzione Aggiornamento Software. Selezionare il file corretto nell'elenco. Premere OK per avviare l'aggiornamento. Quando l'aggiornamento è completato, l'unità si ravvierà automaticamente.

16



Richiamare i Canali Se guesta funzione è su On, premendo il pulsante RECALL sul telecomando.

verrà visualizzato l'elenco degli ultimi canali guardati. Scegliere il canale su cui ritornare e premere OK. Se la funzione è su Off, il pulsante RECALL farà

tornare immediatamente all'ultimo canale visto

Imposta la connessione di rete per utilizzare Applicazioni di rete. Impostazioni di rete Tipo di collegamento è LAN, da utilizzare con una rete cablata a un router/modem sulla porta

Ethernet RI45

Impostazione IP Premere OK per aprire il sottomenu.

DHCP Se DHCP è impostato su On, l'unità dialogherà automaticamente con il router/modem per ottenere le impostazioni IP corrette, a condizione

che il router/modem sia impostato su DHCP On. Questa è l'impostazione predefinita comune. Se si desidera utilizzare impostazioni IP diverse. impostare DHCP su Off e su Modifica, premere VERDE e inserire i numeri richiesti. Sono richieste alcune conoscenze tecniche sui protocolli TCP/IP. Informazioni sull'identificazione univoca dell'unità sulla porta LAN.

Indirizzo MAC Stato Informazioni sullo stato corrente della connessione Ethernet

7.9 USB

Multimedia

Ouesta funzione consente la riproduzione di diversi tipi di file dal dispositivo di archiviazione USB collegato.

Selezionare Musica e premere OK per riprodurre i file MP3 dalle proprie cartelle. Selezionare Foto e premi **OK** per visualizzare le proprie foto preferite in formato JPG. Selezionare Film e premere **OK** per accedere alla riproduzione di una serie di formati video. Selezionare PVR e premere OK e selezionare la cartella HBPVR per mostrare le registrazioni effettuate. L'unità supporta dispositivi USB HDD con formato FAT32, Tuttavia, è possibile utilizzarla su un dispositivo NTFS HDD formattato per PC. Assicurarsi che il dispositivo USB sia formattato correttamente. Utilizzare i suggerimenti dei pulsanti sullo schermo e i pulsanti multimediali come RECALL (Ritorna). ▶. ■ e II sul telecomando per operare all'interno del lettore multimediale.

Configurazione Foto Imposta le preferenze personali per la visualizzazione delle foto. Premere \triangleright e

le foto verranno mostrate in una modalità diapositiva automatica.

Tempo di avanzamento alla foto successiva. Tempo di scorrimento

Modalità diapositiva È possibile utilizzare diverse modalità per passare alle foto successive a cui è attribuito un numero oppure è possibile selezionare l'ordine Casuale di

visualizzazione.

Confiaurazione Film Per l'uso dei sottotitoli nel lettore film, impostare qui le funzioni.

Sottotitoli Selezionare normale, grande o piccolo per la dimensione dei sottotitoli. Sottotitoli BG Selezionare il colore preferito dello sfondo dei sottotitoli.

Font Colore Sottotitoli Seleziona il colore preferito dei caratteri dei sottotitoli.

Confiaurazione PVR Affinché questa opzione funzioni, è necessario collegare un dispositivo USB.

Dispositivo di Reaistrazione

Se il dispositivo USB ha più di 1 partizione, selezionare quella che si vuole

utilizzare

Dimensione Timeshit Seleziona la quantità di spazio libero da assegnare alla funzione Timeshift.



L'impostazione predefinita è 1 GB, che rappresenta circa 1 ora di video, a seconda del formato e della risoluzione del video.

NOTA:	le informazioni sulla partizione o sul dispositivo corrente sono visualizzate sotto questa impostazione.
Formato	Si consiglia l'uso di un disco rigido USB, già formattato in un PC con FAT32 o NTFS.
AVVERTENZA:	la funzione di formattazione cancellerà tutti i dati e le informazioni dal dispositivo USB o dalla partizione selezionata. Il produttore non si assumerà alcuna responsabilità per i dati danneggiati o persi sul dispositivo USB. Se si dispone di più partizioni sul dispositivo di archiv

la partizione che si desidera formattare e premere OK per continuare. Verrà visualizzato un banner di conferma. Premere OK per avviare la formattazione (o EXIT per annullarla). La procedura di formattazione richiederà del tempo, a seconda delle dimensioni del dispositivo di archiviazione utilizzato. Alla fine del processo, verrà visualizzato il messaggio "Formattazione completata". Premere EXIT due volte per uscire dal menu.

App di rete

Nota: queste semplici applicazioni di rete funzionano solo se sono state configurate le impostazioni di rete nel menu *Sistema* e si dispone di una connessione Internet funzionante. (Stato: Internet)

Seguire i suggerimenti sui pulsanti sullo schermo per navigare e modificare le App.

8.0 RISOLUZIONE PROBLEMI

Ci potrebbero essere varie ragioni per un funzionamento anomalo del ricevitore. Controllate il ricevitore basandovi sulle procedure riportate nella tabella qui di seguito. Se il ricevitore non dovesse funzionare in modo corretto anche dopo questa verifica contattate il vostro installatore di fiducia, chiamate il numero verde oppure inviate una email al nostro Centro Assistenza tramite il nostro sito www.strong.tv. NON cercare di aprire o disassemblare il ricevitore, potrebbe essere pericoloso e invalidare la garanzia.

Problema	Possibile causa	Cosa fare
II LED di Standby e il display numerico (se disponibile sul vostro ricevitore) non si accendono.	Il cavo di alimentazione o l'alimentatore esterno non sono collegati.	Verificare che il cavo di alimentazione o l'alimentatore sia inserito nella presa a muro.
	Se il vostro ricevitore è dotato di interruttore: l'interruttore posto sul pannello posteriore è in posizione OFF (spento).	Accendere l'interruttore.
	La presa di corrente potrebbe essere danneggiata.	Verificare con un altro dispositivo che l'alimentazione sia disponibile.



Problema	Possibile causa	Cosa fare
Nessun segnale	Il ricevitore non è collegato al cavo del digitale terrestre, satellite o della TV via cavo.	Verificare l'integrità del cavo segnale.
		Verificare che il cavo coassiale sia inserito correttamente nell'ingresso del ricevitore.
	Connettore F danneggiato o IEC.	Verificare che I connettori non abbiano danni visibili.
	L'antenna è danneggiata (terrestre o parabola).	Verificare che l'antenna non abbia danni visibili.
	Nessun segnale nella vostra area.	Consultate il vostro rivenditore o contattate il servizio locale.
	Una antenna "attiva" richiede che l'alimentazione antenna sia attivata.	Attivare la funzione di alimentazione dell'antenna/connettere una alimentazione esterna.
	Direzione dell'antenna sbagliata.	Verificare la forza/qualità del segnale e posizionate l'antenna di conseguenza, oppure contattate il Servizio di assistenza.
	Multiswitch difettoso o privo di alimentazione.	Verificare che il cavo di alimentazione o l'alimentatore sia inserito nella presa a muro. Consultare il Servizio di assistenza.
Le immagini e l'audio rimangono bloccati, o viengono distorti.	le trasmissioni del segnale sono troppo deboli o hanno riflessioni/interferenze. L'antenna non è ben posizionata.	Premere tre volte il tasto INFO del telecomando per visualizzare la barra del segnale (se disponibile sul vostro ricevitore) e verificare la qualità del segnale (entrambi I parametri dovrebbero raggiungere I due terzi della barra), altrimenti contattare il Servizio di assistenza.



Problema	Possibile causa	Cosa fare
Nessun suono dal TV o dall'amplificatore.	Il volume della TV o del ricevitore è troppo basso.	Alzare il volume del TV con il suo telecomando. Alzare il volume del ricevitore con il suo telecomando.
	Non è stato impostata la sorgente (input) sulla TV o sul amplificatore, o il dispositivo è impostato su una risoluzione troppo alta e non supportata dalla TV.	Selezionare la sorgente TV/amplificatore corretta.
		Selezionare una risoluzione inferiore sul ricevitore.
	La TV, il ricevitore digitale o l'amplificatore non è acceso.	Accendere la TV/ricevitore digitale/ amplificatore.
	La TV o il ricevitore digitale non è connesso alla rete.	Verificare l'alimentazione.
	Cavi mal collegati.	Assicurarsi che ogni cavo A/V digitale o analogico, che collega tra loro I vari dispositivi (TV, ricevitore digitale, amplificatore) sia connesso correttamente.
	L'Audio è disabilitato.	Premere il tasto 🕜 sul telecomando.
	La TV è spenta.	Accendere la TV.
Nessun accesso a servizi codificati.	il canale è codificato. Il vostro ricevitore non supporta canali codificati.	Selezionare un altro canale.
Nessuna reazione dal	Il ricevitore è spento.	Collegare ed accendere il ricevitore.
telecomando	Il telecomando non è puntato correttamente.	Puntare il telecomendo in direzione del sensore IR sul pannello frontale del ricevitore.
	Il sensore IR nel pannello frontale del ricevitore è ostruito.	Evitare o rimuovere ostruzioni.
	Le batterie del telecomando non sono inserite, scariche o inserite male.	Controllare se le batterie sono state inserite correttamente oppure se sono scariche. In tal caso provvedere alla sostituzione.



Problema	Possibile causa	Cosa fare
Dopo aver spostato il ricevitore DVB-T2 in un'altra stanza/area non è più in grado di	Il segnale è troppo debole.	Premere INFO per visualizzare le barre del segnale e regolare la posizione dell'antenna per migliorare la ricezione. In alternativa risintonizzate I canali.
ricevere il segnale.	Il segnale Forza/Qualità potrebbe essere più basso di prima se si usa una antenna	Se si utilizza una antenna attiva (alimentata) verificare se la funzione "alimentazione antenna" è accesa.
	interna.	Provare ad utilizzare una antenna esterna.
Il ricevitore si spegne o va in standby automaticamente.	La funzione Auto Standby è attiva e si è entrata in funzione.	Disabilitare Auto Standby. Consultare il manuale utente del proprio ricevitore per ulteriori dettagli.
Codice PIN/password dimenticata.		Il codice PIN predefinito è 1234 (fare riferimento al manuale utente del proprio ricevitore).
		Contattare il rivenditore locale oppure inviare una mail al nostro Supporto tramite www.strong.tv
Codice di blocco canali dimenticato		Contattare il rivenditore locale oppure inviare una mail al nostro Supporto tramite www.strong.tv
La riproduzione di video (o Timeshift) causa il blocco dell'immagine o altri disturbi/distorsioni, specialmente con contenuti HD.	La velocità di scrittura/lettura del dispositivo USB potrebbe essere troppo bassa.	Assicurarsi di utilizzare un dispositivo di archiviazione USB con uno spazio ed una velocità sufficiente.
Il dispositivo di archiviazione USB	Il consumo energetico del dispositivo USB è troppo alto.	Connettere un alimentatore esterno al proprio dispositivo USB HDD.
non funziona correttamente.	La formattazione del dispositivo USB non è corretta.	Formattare il dispositivo USB in FAT 32 tramite PC.
La registrazione non è più possibile.	il supporto di archiviazione selezionato è pieno.	Eliminare una o più registrazioni. Oppure collegare un altro dispositivo di archiviazione.
Il ricevitore si spegne automaticamente ad una certa ora.	La funzione Auto Standby è attiva.	Verificare l'impostazione della funzione Auto Standby e disabilitarla se necessario.



9.0 SPECIFICHE TECNICHE

Demodulatore:

Demodulatore: COFDM; 16 QAM/64 QAM; QPSK; 128/256QAM

Modalità di trasmissione: 2 K - 8 K

Decoder video:

Livello di profilo: HEVC (H265)

AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP supportato

Risoluzione video: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Rapporto Immagine: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Decoder audio:

Supporto audio: Dolby Digital Plus*/AC3/PCM

MPEG MusiCam Layer II

Frequenza di campionamento: 32, 44.1, 48 KHz Modalità audio: Stereo, Mono

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital e il simbolo doppia-D sono marchi registrati dei Dolby Laboratories,

Tuner:

Front End: DVB-T2, UHF & VHF Tuner

Frequenza d'ingresso: 174 – 230 MHz (VHF) & 470 - 790 MHz (UHF)

Livello segnale d'ingresso: -20 ~ -82 dBm

Potenza Antenna: 5 V DC, max, 50 mA, protezione corto circuiti

Memoria e Sistema

Memoria Flash: 4 MB SDRAM: 64 MB

Connettori:

ANT IN - IEC Femmina

AV OUT HDMI

Ethernet (RJ-45)

USB 2.0 port: 5 V/500 mA (max.) supportati

Dati generali:

Tensione di alimentazione: 100 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz

Consumo: 3 W (typ.), 10 W (max)

Consumo in standby: <0.50 WTemperatura di lavoro: $0 \sim +40^{\circ} \text{ C}$

Temperatura di immagazzinamento:

-25 ∼ +60° C

Umidità di lavoro: 10 ~ 85%, RH, senza condensa

Dimensioni (LxPxA) in mm: 116 x 108 x 33 Peso: 0.232 kg



10.0 INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15"Attuazione delle Direttive 2002/95/ CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della

n simbolo dei cassonetto parrato riportato sun apparecchiatura indica che ii prodotto ana fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, consegnare l'apparecchiatura alla fine della vita utile agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero

altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.