

Semplificare la stampa con le soluzioni HP per la connettività



Come aggiungere facilmente nuove opzioni di stampa cablate o wireless alla vostra stampante HP



La sfida: stampa mobile sicura

Con un ambiente di lavoro dominato da smartphone, tablet e notebook, le aziende sono più mobili che mai. Per tenere il passo, servono soluzioni capaci di semplificare la stampa dai dispositivi mobili alle stampanti da ufficio, senza aumentare lo stress o il carico di lavoro del team IT.

La soluzione HP: accessori per la connettività di stampa



Facile

La nostra gamma di soluzioni di connettività può aiutarvi a ottenere il massimo dai dispositivi di stampa attuali. Gli accessori per stampante mobile facili da installare permettono ai dipendenti di stampare in modalità wireless praticamente da qualsiasi dispositivo mobile alle stampanti e alle unità multifunzione HP già disponibili.¹ I server di stampa interni ed esterni di HP permettono di gestire senza fatica anche i processi di stampa più grandi, consentendovi di soddisfare immediatamente e senza fatica anche le esigenze di stampa più urgenti e ad alto volume.



Sicura

Le funzioni di sicurezza incorporate nella stampante HP consentono di proteggere la rete aziendale dalle minacce esterne. Gli accessori di stampa wireless HP creano connessioni peer-to-peer che permettono agli utenti di stampare senza accedere alla rete. Così i dati e le informazioni aziendali sono già protetti, e il team IT risparmia tempo e risorse che può reinvestire in modo più costruttivo.

Con HP, la stampa aziendale non è mai stata così facile e sicura.

Stampa wireless plug-and-play

Accessorio HP 1200w per la stampa mobile

Aggiungere le tecnologie di stampa Wireless Direct² e touch-to-print a stampanti e unità multifunzione HP è facilissimo con l'accessorio HP 1200w per la stampa mobile, progettato per connettersi esternamente a una porta USB sui dispositivi HP supportati.

- Stampa wireless semplificata - Semplifica la stampa wireless per tutto il personale dell'ufficio tramite una connessione Wireless Direct.
- Praticità One-touch - Permette agli utenti di stampare con un tocco da smartphone e tablet.
- Protezione e sicurezza - Salvaguarda le informazioni aziendali con una connessione peer-to-peer e la crittografia a 128 bit.

Trasformare la stampante HP in una stampante wireless

Accessorio HP Jetdirect 2800w

Potete aggiungere dalla stampante o unità multifunzione HP le più recenti tecnologie di stampa wireless grazie all'accessorio HP Jetdirect 2800w, progettato per l'installazione nel pocket di integrazione hardware (HIP, Hardware Integration Pocket) dei dispositivi HP supportati.

- Mobilità semplificata - Permette ai dipendenti di selezionare una stampante abilitata per HP Jetdirect e di stampare direttamente da uno smartphone o da un tablet.
- Protezione wireless - Le tecnologie Wireless Direct e touch-to-print semplificano e proteggono l'ambiente di stampa.
- Gestione semplificata - L'accessorio HP Jetdirect 2800w può essere gestito facilmente all'interno del parco dispositivi HP tramite gli appositi strumenti di gestione HP.

Server di stampa wireless HP Jetdirect

Per offrirvi tutti i benefici della stampa wireless con una produttività più elevata e la sicurezza della stampa in rete, HP vi offre i server di stampa wireless HP Jetdirect. I nostri server di stampa wireless sono disponibili come dispositivi sia interni (EIO), Extended Input/Output che esterni (USB).

- Posizionamento versatile - È possibile collocare le stampanti o le unità multifunzione ovunque gli utenti lo richiedano, senza alcun cavo di rete.
- Stampa trasparente - L'invio dei processi di stampa su una connessione WLAN (Wireless Local Area Network) sicura garantisce prestazioni superiori.
- Sicurezza affidabile - Le funzioni di autenticazione e crittografia rapide e affidabili garantiscono sicurezza sulle reti wireless protette.

Prestazioni rapide, connessione di rete affidabile, sicurezza superiore

Server di stampa interni HP Jetdirect

Con i server di stampa interni HP Jetdirect, collegabili allo slot EIO delle stampanti e unità multifunzione HP, potete trasformare la vostra azienda in un avanzato service di stampa.

- Stampa rapida - Potete stampare ad alta velocità collegando le stampanti e le unità multifunzione dell'ufficio a una rete gigabit.
- Sicurezza a livello di rete - I metodi e le funzionalità di configurazione crittografati, come HP Instant-on Security, aiutano a migliorare il livello di sicurezza della rete.
- Gestione centralizzata - Potete tenere traccia dei dispositivi e gestire facilmente il parco apparecchiature tramite gli appositi strumenti di gestione HP.

Server di stampa esterni HP Jetdirect

I server di stampa esterni HP Jetdirect permettono di collegare stampanti parallele o USB alla rete Ethernet aziendale.

- Altissime prestazioni - Potrete ottenere i livelli di prestazioni e sicurezza della stampa in rete anche con dispositivi incompatibili con i server di stampa interni.

Tecnologie di stampa mobile HP

Stampa semplice e rapida da smartphone, tablet e portatili, con l'accessorio HP 1200w per la stampa mobile o l'accessorio HP Jetdirect 2800w

Stampa Wireless Direct

Basta connettere il dispositivo mobile a una stampante o a un dispositivo multifunzione, come se fosse una rete Wi-Fi sicura.



Touch-to-print

Per stampare è sufficiente mettere il dispositivo mobile a contatto con l'accessorio HP. La tecnologia touch-to-print stabilisce una connessione uno-a-uno semplice e sicura.











Scegliere la soluzione di connettività adatta al dispositivo

Utilizza la tabella che segue per individuare gli accessori per la connettività di stampa HP appropriati per la stampante HP in uso

		HP Jetdirect						Accessorio di stampa mobile
		Connettività accessorio stampante						
Server di stampa HP Jetdirect 640n	Server di stampa HP Jetdirect 695nw	Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500	Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w	Accessorio Wireless Direct/ NFC HP Jetdirect 2800w	Server di stampa HP Jetdirect 2900nw	HP Jetdirect 3000w NFC/ accessorio wireless		
J8025A	J8024A	J8021A	J8026A	J8029A	J8031A	J8030A	E5K46A	
Stampanti LaserJet in bianco e nero								
Serie HP LaserJet Pro	P1106, P1108 (solo Cina)							•
	M701, M706 (Solo APJ)		•					
HP LaserJet Serie Enterprise	M506, M604, M605, M606, M607, M608, M609					•	•	
	M712, M806		•	•	•			
Stampanti LaserJet a colori								
HP Color LaserJet serie Pro	CP1025		•					•
	CP5225		•					
HP Color LaserJet serie Enterprise	M750		•	•				•
	M855		•	•	•			
	M652, M653					•	•	
Multifunzione LaserJet (stampanti multifunzione) in bianco e nero								
Multifunzione HP LaserJet Pro serie	M126, M128 (Solo APJ)							•
	M435		•					
Multifunzione HP LaserJet Enterprise serie	M527, M631, M632, M633:					•	•	
	M830		•	•	•			
Multifunzione LaserJet a colori								
Multifunzione HP Color LaserJet Enterprise serie	M577, M681, M682					•	•	
	M775, M880		•	•	•			
Stampanti e multifunzione HP PageWide								
HP PageWide Enterprise Color serie;	556					•	•	
Multifunzione HP PageWide Enterprise Color serie	586					•	•	
Dispositivi di invio digitale								
HP Digital Sender serie	9200c, 9250c	•	•					
HP Digital Sender Flow	Workstation per acquisizione documenti 8500 fn1	•	•					

Soluzioni di connettività HP - Specifiche e compatibilità

	HP Jetdirect Connettività accessorio stampante							Accessorio di stampa mobile	
									
	HP Jetdirect 640n	HP Jetdirect 695nw (640n/2700w)	HP Jetdirect ew2500	HP Jetdirect 2700w	Accessorio Wireless Direct/NFC HP Jetdirect 2800w	Server di stampa HP Jetdirect 2900nw	Accessorio HP Jetdirect 3000w con NFC/Wireless Direct	Accessorio HP 1200w per la stampa mobile NFC/wireless	
	J8025A	J8024A	J8021A	J8026A	J8029A	J8031A	J8030A	E5K46A	
Sostituisce	635n (J7961G)	690n (J8007G)	en1700 (J7988G) ew2400 (J7951G) en3700 (J7942G)	Nuovo modello	Nuovo modello	Nuovo modello	Nuovo modello	Nuovo modello	
Posizione di installazione	Interna (EIO)	Interna (EIO)	USB esterna	USB esterna	Pocket di integrazione hardware	USB esterna	Hardware Integrazione Pocket	USB esterna	
Tipi di rete	Ethernet/ Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet (10/100/1000T)	Ethernet/ Fast Ethernet (10/100Base-TX); Ethernet wireless (802.11b/g/n)	Ethernet/ Fast Ethernet (10/100Base-TX); Ethernet wireless (802.11b/g)	802.11b/g/n (USB 2.0)	Wi-Fi 802.11b/g; Wireless Direct con portata fino a 15 m (50 piedi)	Ethernet wireless (802.11b/g/n); Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet; 802.3, RJ-45 (10/100 Base- TX/1000T)	Ethernet wireless 802.11	Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz; Wireless Direct con portata fino a 15 m (50 piedi)	
Protocolli di rete	IPv4/IPv6: compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 e successive), SNMPv1/ v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/ Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/ DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	IPv4/IPv6: compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 e successive), SNMPv1/ v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/ Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint9	IPv4/IPv6: compatibile con Apple Bonjour, SNMPv1/ v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/ Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/ DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print	IPv4/IPv6: compatibile con Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/ Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto- IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/ DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print	IPv4/IPv6: compatibile con Apple Bonjour®, SNMPv1/ v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print; IPv6: MLDv1, ICMPv6; IPv4: SLP, Telnet, IGMPv2; Server DHCP	IPv4/IPv6: compatibile con Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/ DHCP, WINS, IP Direct Mode; AirPrint, GCP 2.0, ePrint	IPv4/IPv6: compatibile con Apple Bonjour®, SNMPv1/ v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print; IPv6: MLDv1, ICMPv6; IPv4: SLP, Telnet, IGMPv2, DHCP Server, AirPrint, GCP 2.0	Wireless Direct, NFC Touch-to-Print, IPv4/ IPv6: compatibile con Apple Bonjour, BOOTP/DHCP, SNMP, HTTP, IPP	
Sicurezza	Protezione della gestione: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1X Autenticazione (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/ Firewall con Kerberos, Certificato e autenticazione PreShared Key	SNMPv3, SSL/ TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; autenticazione delle porte 802.1x: Cablati (EAP-PEAP, EAP-TLS), wireless (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); protezione della rete wireless: WPA, WPA2 (Personal and Enterprise) Authentication; crittografia AES, TKIP, WEP (a 40/64 bit e a 104/128 bit)	SNMPv3, SSL/ TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; autenticazione delle porte 802.1x: Cablati (EAP-PEAP, EAP-TLS), wireless (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); protezione della rete wireless: WPA, WPA2 (Personal and Enterprise) Authentication; crittografia AES, TKIP, WEP (a 40/64 bit e a 104/128 bit)	SNMPv3, SSL/ TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; autenticazione delle porte (802.1x): wireless (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); protezione della rete wireless: WPA, WPA2 (Personal and Enterprise) Authentication; crittografia AES, TKIP, WEP (a 40/64 bit e a 104/128 bit)	SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); protezione della rete wireless: WPA2-Personal (WPA2-AES); password di amministratore	SNMPv3, SSL/ TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; autenticazione delle porte 802.1x: Cablati (EAP-PEAP, EAP-TLS), wireless (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); protezione della rete wireless: WPA, WPA2 (Personal and Enterprise) Authentication; crittografia AES, TKIP, (a 40/64 bit e a 104/128 bit)	Protezione della gestione: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); autenticazione delle porte 802.1x: Cablati (EAP-PEAP, EAP-TLS), wireless (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); protezione della rete wireless: WPA, WPA2 (Personal and Enterprise) Authentication; crittografia AES, TKIP, (a 40/64 bit e a 104/128 bit)	Protezione della gestione: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); protezione della rete wireless: WPA2- Personal (WPA2- AES); password amministratore; In più: Stessi protocolli di sicurezza della stampante e multifunzione collegate	Supporta la protezione WPA-2 con passphrase scelta dal cliente
Gestione stampante	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care, Server Web HP integrato	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care, Server Web HP integrato	HP Web Jetadmin, Server Web HP integrato	HP Web Jetadmin, Server Web HP integrato	HP Web Jetadmin, Server Web HP integrato (browser supportati: Internet Explorer® 6.0 o versione successiva; Mozilla® 2.x o versione successiva; Firefox® 2.x o versione successiva; Safari, Chrome™)	HP Web Jetadmin, Server Web HP integrato	HP Web Jetadmin, Server Web HP integrato	Server Web HP integrato (browser supportati: Internet Explorer 6.0 o versione successiva; Mozilla 2.x o versione successiva; Firefox 2.x o versione successiva; Safari; Chrome)	

Per iniziare

Guarda gli scenari tipici dei clienti, che mostrano come le soluzioni di connettività HP possono soddisfare le esigenze di stampa di qualunque settore:

- Accessorio HP per la stampa mobile - Bistro:
youtu.be/FamqJ7wuEd0
- L'accessorio HP per la stampa mobile entra in ufficio:
youtu.be/7KJkDU8XYdo
- Niente può fermare la stampa mobile:
youtu.be/w0Eq3P4io0A
- Tecnologia di stampa mobile HP per l'istruzione - Promossa:
youtube.com/watch?v=Yc6B0UTdT70

Per saperne di più:

hp.com/go/businessmobileprinting

¹ Per la stampa locale il dispositivo mobile e la stampante devono trovarsi sulla stessa rete wireless o essere collegati tramite connessione wireless diretta. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per la stampa in remoto è necessario un collegamento Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software e di un account HP ePrint. L'utilizzo della banda larga wireless richiede un contratto di servizio acquistato separatamente per i dispositivi mobili. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare il proprio fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni visitare il sito hp.com/go/mobileprinting.

² Il dispositivo mobile deve essere abilitato per la funzionalità wireless. La stampante deve avere la funzionalità HP ePrint. La funzione potrebbe richiedere driver o applicazioni, disponibili per il download all'indirizzo hp.com/go/eprintcenter.

Registrati per ricevere gli aggiornamenti

hp.com/go/getupdated



Condividi questo documento con i colleghi

